TESSERA 4X
OFF ROAD ACCESSORIES
Think Quality!

# Tessera Roll+


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SCAN ME

EXPLORE IT ON AppGallery

SCAN ME




Aktivieren Sie
GARANTIE

| Einbaudatum: | / / |
|---|---|

**ACHTUNG: !!! Sicher aufbewahren (Handschuhfach)**

Vers.: 1.6

**Sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank, dass Sie sich für **Tessera Roll+** entschieden haben! Wir freuen uns, Sie in der Tessera4x4-Zubehörfamilie willkommen zu heißen, und danken Ihnen für die Investition in die weltweit fortschrittlichste Rollo-Abdeckung. Die **Tessera Roll+** ist mehr als nur eine Abdeckung – sie ist ein **hochwertiges, modulares und KI-gestütztes System**, das auf die Anforderungen anspruchsvoller Profis und alltäglicher Abenteurer gleichermaßen zugeschnitten ist.

**Starten Sie mit Ihrer Tessera Roll+**

Falls Sie sie noch nicht benutzt haben, sollten Sie diese wichtigen Merkmale kennen:

· **Die weltweit erste modulare 3-in-1-Rollo-Abdeckung** – Beginnen Sie mit der manuellen Version und rüsten Sie jederzeit auf federunterstützten (S-Kit) oder elektrischen (E-Kit) Betrieb um – mit derselben Basis. Sie ist außerdem die einzige Abdeckung, die für Wartungszwecke zurückgebaut werden kann, sodass Ihre **Tessera Roll+** immer einsatzbereit ist, wenn Sie sie brauchen.

· **KI-gestützt (Elektro-Version)** – Die elektrische Version der **Tessera Roll+** wird durch fortschrittliche KI-Funktionen erweitert, darunter Echtzeit-Pop-up-Benachrichtigungen, Firmware-Updates (FW) für neue Funktionen sowie intelligente Wartungserinnerungen oder Warnungen.

**· 4 Bedienmodi (Elektro-Version):**

1. Funkschlüssel
2. Mobile App
3. Sprachbefehle
4. One Touch

· **Innovatives Design** – Mit einem der kleinsten Rollenkästen auf dem Markt, leichtem Zugang, reibungsloser Bewegung, präzisionsgefertigten Halterungen, einer roten LED-Leiste (Brems-/Fahr-/Warnblinklicht) und einer weißen LED-Leiste im beweglichen Teil für Spot- und Fokusfunktion.

· **Hochsicherheitssystem** – Aus 5 mm dickem Aluminium und mit messerfesten Lamellen gefertigt, verfügt die **Tessera Roll+** über ein fortschrittliches internes Verriegelungssystem mit robusten Aluminium-Verriegelungszähnen und verstärkten Seitenschienen – ausgelegt auf maximale Festigkeit, Einbruchschutz und Benutzersicherheit.

· **Unübertroffene Modellabdeckung & effiziente Lagerhaltung** – Tessera4x4 ist weltweit die einzige Marke, die modulare, einrollbare 3-in-1-Rollo-Abdeckungen für ein so breites Spektrum an Pick-up-Modellen anbietet, jeweils passgenau auf die Abmessungen und das Design der Fahrzeuge auf dem globalen Markt abgestimmt. Erhältlich für alle EU-Modelle (Double und Space Cabs) und US-Modelle (5,5' | 6,5' | 8' Fuß).

**Brauchen Sie Hilfe?**

Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt. Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an info@gianso.gr.

**Bleiben Sie in Kontakt!**

Wir freuen uns darauf, von Ihren Erfahrungen mit der **Tessera Roll+** zu hören und sie im Einsatz zu sehen. Verlinken Sie uns und teilen Sie Ihr Setup in den sozialen Medien:

Website: https://www.tessera4x4.com

Instagram: https://www.instagram.com/Tessera4x4_Accessories/

Facebook: https://www.facebook.com/Tessera4x4.Accessories.Tessera4x4Rolls

TikTok: https://www.tiktok.com/@tessera4x4

SCAN ME


Nochmals vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, dass die Tessera Roll+ die Sicherheit, den Nutzen und den Stil Ihres Fahrzeugs verbessert – auf jedem Kilometer.

**Mit freundlichen Grüßen,**
**Tessera4x4 Accessories Team**

# SERIENNUMMER: **Tessera Roll+**

SERIENNUMMER
Tessera Roll+

## 15 Patente


PATENT COOPERATION TREATY

ADVANCE E-MAIL

PCT

NOTIFICATION CONCERNING AVAILABILITY OF THE PUBLICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION

From the INTERNATIONAL BUREAU

WO 2014/053863
PCT/GR2013/000035

KALANTZIS, Konstantinos
22nd-25th Themistocleous Str.
10677 Athens
GREECE

Date of mailing (day/month/year): 10 April 2014 (10.04.2014)

IMPORTANT NOTICE

International application No.: PCT/GR2013/000035
International filing date (day/month/year): 20 June 2013 (20.06.2013)
Priority date (day/month/year): 05 October 2012 (05.10.2012)

Applicant: GIANSO 4X4 CLUB S.A.

The applicant is hereby notified that the International Bureau:

☒ has published the above-indicated international application on 10 April 2014 (10.04.2014) under No. WO 2014/053863

☐ has republished the above-indicated international application on under No. WO

For an explanation as to the reason for this republication of the international application, reference is made to INID codes (15), (48) or (88) (on the case may be) on the front page of the published international application.

A copy of the international application is available for viewing and downloading on WIPO's website at the following address: www.wipo.int/pctdb (in the appropriate field of the structured search, enter the PCT or WO number).

The applicant may also obtain a paper copy of the published international application from the International Bureau by sending an e-mail to patentscope@wipo.int or by submitting a written request to the contact details provided below.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
WO 2014/053863

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland


Facsimile No. +41 22 338 82 70

Authorized officer: Athina Nickitas-Etienne

e-mail: pt04.pct@wipo.int

Form PCT/IB/301 (January 2009)

## 3 TÜV-Zertifizierungen + E2*10R06/02*30079*00 + RED, EU-Richtlinie 2014/53/EU EMV R10 & Funkanlagenrichtlinie


CERTIFICATE

Management System as per EN ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV AUSTRIA procedures, it is hereby certified that

TESSERA 4X4

GIANSO 4 X 4 CLUB S.A.
19,5th km. National Road of Athens-Korinthos
GR-192 00 ELEFSINA, GREECE

Applies a Quality Management System in line with the above Standard following Scope

DESIGN MANUFACTURING AND TRADE OF AU

Certificate Registration No.: 010150015

Maria Agapitou
Head of Management Systems & Products Certification Division
Certification Body
at TÜV AUSTRIA

This certification was conducted in accordance with TÜV AUSTRIA audit procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV AUSTRIA HELLAS
420, Mesogeion Ave.
GR-153 43 Athens, Greece
www.tuvaustriahellas.gr

CERTIFICATE

Management System as per EN ISO 14001 : 2015

In accordance with TÜV AUSTRIA procedures, it is hereby certified that

TESSERA 4X4

GIANSO 4 X 4 CLUB S.A.
19,5th km. National Road of Athens-Korinthos
GR-192 00 ELEFSINA, GREECE

Applies an Environmental Management System in line with the above Standard

DESIGN MANUFACTURING AND TRADE OF AUTO ACCES

Certificate Registration No.: 04014002

Maria Agapitou
Head of Management Systems & Products Certification Division
Certification Body
at TÜV AUSTRIA

Athens,

This certification was conducted in accordance with TÜV AUSTRIA auditing and procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV AUSTRIA HELLAS
420, Mesogeion Ave.
GR-153 43 Athens, Greece
www.tuvaustriahellas.gr

CONFIRMAT

Management System with approval relevant requirements

In accordance with TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE procedur

GI ANSO 4x4 CLUB S.A.
(Tessera 4x4 accessories)
19,5 km EO Athinon Korinthou
GR-19200 ELEFSINA
GREECE

Applies a management system in line with the above Standard

Development and production of the followin

Approved product groups:

body parts for 4x4 vehicles

Confirmation Registration No. 20110 008018

Certification Body
ÖTTUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

This verification audit has been conducted in accordance with TÜV AUSTRIA auditing of approval relevant requirements and is subject to regular surveillance audits. Applies to the object groups indicated above, the manufacturer has complied with all requirements of the KBA Guideline for the Approval of Vehicles and Parts and may be met for obtaining type approval by the German Motor Traffic Agency.

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH Deutschstrasse 10 A-1230

KBA Benennung TÜ KBA-G-0008-H

Centre National de Réception des Véhicules
Autodrome de Linas-Montlhéry - Avenue Georges Boillot - F-91310 M

COMMUNICATION CONCERNANT / COMMUNICATION CONCER

E2

- LA DÉLIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION / THE APPROVA

d'un type de composant en ce qui concerne le Règlement ONU n° 10.
of a type of component with regard to UN Regulation number 10.

N° d'homologation / Approval number : E2*10R06/02*30079*00

1. Fabricant (marque commerciale du constructeur) : TESSERA4*4
Make (trade name of manufacturer):

2. Type : TESSERA ROLL+
Type:

3. Moyens d'identification du type, si marqué sur le composant :
Means of identification of type, if marked on the component:
Autocollant indélébile et indissociable
Indelible and not removable sticker

3.1 Emplacement de ce marquage : sous le capot
Location of that marking : under the canister lid

4. Catégorie du véhicule : sans objet / not applicable
Category of vehicle:

5. Nom et adresse du constructeur :
Name and address of manufacturer:
GI ANSO 4X4 CLUB SA.
19.5 km EO Athinon Korinthou,
19200, Elefsina,
Greece

6. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et procédé de marque d'homologation : Autocollant indélébile et indissociable, sous le capot du type
In the case of components and separate technical units, location and method of approval mark : Indelible and not removable sticker, under the canister lid

Date: 09/05/2025

Pour le ministre et par délégation, le chef du Centre de Réception

E2*10R06/02*30079*00

EMITECH CERTIFICATION

cofrac Accréditation n° 5-0549

Évaluation de la conformité
Directive 2014/53/UE
Rapport N° 24-D397_R

Produit / Product:
Housse rétractable pour camionnettes / Retractable roll top cover for pickup trucks
Nom commercial / Tradename: Tessera Roll+
Marque commerciale / Trademark: Tessera4x4 accessories
Modèle / Model: E-Kit

Fabricant / Manufacturer:
GLANSO 4X4 CLUB S.A.
Adresse / Address: Athinon - Korinthou National Rd (19.5 km), 19200 Elefsina, GREECE
Contact: M. Athin MICHAIL (am@glanso.gr)

Nombre de pages : 25


| Ed. | Date | Vérification / Approbation Nom | Visa |
|---|---|---|---|
| 00 | 16/09/2024 | Loïc BERTHAUD - Expert Référent Radio | |


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte le nombre de pages référencé ci-dessus.

Siège Social : Emitech - 3, rue des Coudriers - Z.A. de l'Observatoire - 78180 MONTIGNY LE BX - France
Siret : 344 545 645 00037 - TVA : 33 (0)1 30 57 55 55 - Fax : 33 (0)1 30 45 74 48 - E-mail : contact@emitech.fr - URL : www.emitech.fr
545 ex capital de 1 560 000 € - R.C.S. VERSAILLES 344 545 645 - APE 7112B


DQS 519 000 FOR 00026 (en)

## Warnhinweise



Basis-Version ✓
Basis+S-KIT-Version ✓
Basis+E-KIT-Version ✓




Basis-Version ✓
Basis+S-KIT-Version ✓
Basis+E-KIT-Version ✓


Basis-Version ✓
Basis+S-KIT-Version ✓
Basis+E-KIT-Version ✓



Basis-Version ✓
Basis+S-KIT-Version ✓
Basis+E-KIT-Version ✓




**ACHTUNG** **Keine Säuren (max. pH 8)**



**ACHTUNG**
**Kein Wasser- oder Luftdruck**
**um unbeabsichtigtes Öffnen zu verhindern**

Basis-Version ✓
Basis+S-KIT-Version ✓
Basis+E-KIT-Version ✓



**ACHTUNG: Nicht mit GEÖFFNETEM Rollenkasten betreiben!**

Basis+E-KIT-Version ✓





**0-5 Years**

**Bei Verschlucken oder wenn eine Batterie in einen anderen Körperteil gelangt, sofort den 24-Stunden-Giftnotruf anrufen (Nummer im Wohnsitzland nachschlagen), um schnelle, fachkundige Beratung zu erhalten. Gebrauchte Batterien sofort entsorgen.**


## Richtige Nutzung

Basis-Version

Basis+S-KIT-Version





Basis+S-KIT-Version




Basis-Version

Basis+S-KIT-Version

Basis+E-KIT-Version






Basis-Version ✓
Basis+S-KIT-Version ✓
Basis+E-KIT-Version ✓

## Bedienung/Einstellungen:


### Öffnen/Schließen (2 Möglichkeiten)


Basis-Version ✓
Basis+S-KIT-Version ✓

**1. Weg**




**2. Weg**






Basis-Version ✓
Basis+S-KIT-Version ✓

## Interne weiße LED-Leiste (EIN/AUS)

**Basis-Version** ✓

**Basis+S-KIT-Version** ✓

**ACHTUNG: DAUERBETRIEB KANN DIE BATTERIE ENTLADEN**





## Einstellungen

**Basis+E-KIT-Version** ✓


**ACHTUNG**

**KI-BOARD Bluetooth-Aktivierung**


**1** Licht-Taste 8 Sek. gedrückt halten



**2** Rote Lichtleiste beginnt zu blinken



**3** Öffnen/Schließen-Taste drücken



ACHTUNG

## !!! WICHTIGE SICHERHEIT: Bluetooth-Standard-PIN / -Passwort ändern


4 Tessera Roll+ App öffnen



5 Anmelden oder registrieren




6 Tessera Roll+ hinzufügen





7 „Get Started“ drücken




8 Seriennummer eingeben oder scannen





9 Fahrzeug auswählen




10 Gerät verbinden




11 Tessera Roll+ suchen & wählen




12 Bluetooth-Standard-passwort 000000 eingeben





13 Verbindung bestätigen








14 Bluetooth-Passwort des Geräts ändern




15 Neues Bluetooth-Passwort eingeben





## Öffnen/Schließen (4 Möglichkeiten)

Basis+E-KIT-Version ✓


### 1. Weg: Fernbedienung

**Öffnen / Pause / Schließen**




**Interne LED-Leiste EIN/AUS**




### 2. & 3. Weg: Mobile App + Sprachbefehle





**Einstellunge**

Basis+E-KIT-Version ✓





## 4. Weg: One Touch


**Basis+E-KIT-Version** ✓





Aktiv + Reichweite









Funktion EIN






## Startseite

1. Hauptmenü

2. Mitteilungen und Warnungen

3. Echtzeit-Animation Ihrer **Tessera Roll+** auf Ihrem eigenen Fahrzeug

4. Bluetooth-Verbindungsstatus zwischen Ihrem Smartphone und **Tessera Roll+**


- Keine Verbindung
- Verbunden
- Getrennt

5. Grundfunktionen

(Öffnen, Schließen, Pause)


6. Beleuchtung Ein/Aus:

- Weiße LED-Leiste innen
- Rote LED-Leiste
- Notlicht (Warnblinklicht)




## Hauptmenü

1. Zur Startseite der Anwendung wechseln
2. Ihre Fahrzeugflotte anzeigen (wenn Sie mehr als ein Fahrzeug haben)
3. Den nächstgelegenen Händler finden
4. Mit unseren Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben
5. Kontodaten verwalten
6. Abmelden




## Beleuchtung

1. Notfallalarm-Funktion (Warnblinklicht) aktivieren oder deaktivieren

2. Rote LED-Leiste als BREMSLICHT-Funktion aktivieren oder deaktivieren


3. Rote LED-Leiste als FAHRLICHT-Funktion (BEAM) aktivieren oder deaktivieren

4. Helligkeit der roten LED-Leiste (Fahrlicht) einstellen (Zum Aktivieren des Befehls den Lichtschalter auf AUS stellen und anschließend wieder auf EIN stellen)

5. Helligkeit der weißen LED-Leiste einstellen (Die Helligkeitsanpassung wird in Echtzeit übernommen)


6. Automatische Abschaltzeit für die Beleuchtung einstellen, falls Sie vergessen, sie auszuschalten (rote und weiße LED-Leisten)

7. Die One-Touch-Funktion aktivieren oder deaktivieren. Diese Option ist aus Sicherheitsgründen nur verfügbar, wenn Ihr Smartphone per Bluetooth verbunden und in Bluetooth-Reichweite ist




## Barrierefreiheit

Aktivieren und erstellen Sie Ihre eigenen Sprachbefehle für alle Funktionen Ihrer **Tessera Roll+**




## Sicherheit

1. Benachrichtigungen (Erinnerung) aktivieren oder deaktivieren, die Sie warnen, wenn die **Tessera Roll+** geöffnet gelassen wurde

2. Die Anzahl der Minuten festlegen, nach denen Sie eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone erhalten möchten, wenn die **Tessera Roll+** geöffnet gelassen wurde

3. Das Bluetooth-Verbindungspasswort ändern.

**Achtung:** Aus Sicherheitsgründen wird dringend empfohlen, das Standardpasswort (000000) durch ein individuelles zu ersetzen

4. Die Doppelklick-Funktion zum Öffnen/ Schließen der Fernbedienung aktivieren oder deaktivieren. Diese Funktion hilft, ein versehentliches Betätigen Ihrer **Tessera Roll+** zu verhindern


5. Bluetooth an der **Tessera Roll+** (A.I. Board) deaktivieren. Bedienung nur noch mit Fernbedienungen

6. Neue Fernbedienungen koppeln, falls eine verloren geht oder wenn Sie zusätzliche Fernbedienungen verwenden möchten

7. Alle gekoppelten Fernbedienungen löschen. Diese Aktion löscht den Speicher aller zuvor verbundenen Fernbedienungen (bis zu 8 Geräte)

8. Die Firmware-Version des KI-Boards prüfen, um sicherzustellen, dass Sie das neueste Update haben. Ist eine neuere Version verfügbar, installieren Sie sie über die mobile App, solange sich Ihr Smartphone in Bluetooth-Reichweite befindet und die **Tessera Roll+** in geöffneter Position ist

**Achtung:** Es wird dringend empfohlen, regelmäßig nach Updates zu suchen, um optimale Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten




## Wartung

1. Die Öffnungs- und Schließzyklen Ihrer **Tessera Roll+** anzeigen


2. Die Gesamtbetriebszeit der inneren weißen LED-Leiste prüfen

3. Die Gesamtbetriebszeit der roten LED-Leiste prüfen

4. Den gesamten Ereignisverlauf zu Warnungen und Wartungsthemen löschen

5. Allgemeine Hinweise zur richtigen Verwendung und Pflege Ihrer **Tessera Roll+**

6. Den Betriebsverlauf und die Protokolldateien bei einer Störung Ihrer **Tessera Roll+** direkt mit Ihrem Händler oder der Zentrale teilen




## Informationen zur Tessera Roll+

1. Fahrzeugmodell
2. Name Ihrer **Tessera Roll+**
3. Seriennummer
4. Hardware-Version
5. Firmware-Version
6. Datum der Firmware-Veröffentlichung

## Extras


7. Besuchen Sie unsere Website (www.tessera4x4.com) und kaufen Sie online ein
8. Registrieren Sie Ihre Produktdaten und aktivieren Sie Ihre Garantie
9. Unsere Angebote ansehen
10. Die Bedienungsanleitung Ihres Produkts lesen oder herunterladen
11. Die Montageanleitung Ihres Produkts lesen oder herunterladen
12. Unsere Montagevideos auf unserem YouTube-Kanal ansehen
13. Die E-Broschüren unserer Produkte lesen oder herunterladen
14. Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal und sehen Sie Videos, die die einzigartigen Funktionen unserer Produkte zeigen

## Service


15. Den nächstgelegenen Händler finden
16. Kontakt zu uns (Zentrale)

## Bluetooth deaktivieren


1. Licht-Taste 8 Sek. gedrückt halten



2. Rote Lichtleiste beginnt zu blinken




3. Licht-Taste drücken






## Funkschlüssel-Kopplung


1. Mit Batterie verbinden




2. Rote Lichtleiste beginnt zu blinken. Innerhalb von 30 Sek. die hintere Lamelle drücken, um den Kopplungsmodus zu starten




3. Öffnen/Schließen-Taste drücken






## Lösen / Manueller Betrieb




## Wieder verbinden / Nach Handbetrieb




## Umbau zwischen den Versionen


Basis+S-KIT-Version ✓

**BASIS+S-KIT-VERSION** ➡ **BASIS-VERSION**







1


TESSERA4 4X
TESSERA4 4X


2


TESSERA4 4X
TESSERA4 4X

3




4



ACHTUNG: HÄNDE & FINGER NICHT EINKLEMMEN
TESSERA4 4X

Basis+E-KIT-Version → Basis-Version


Basis+E-KIT-Version ✓




## 5




## 6





ACHTUNG !!! BEHALTEN


## 7




## 8



## Wartung




Basis-Version ✓
Basis+S-KIT-Version ✓
Basis+E-KIT-Version ✓




Basis-Version ✓
Basis+S-KIT-Version ✓
Basis+E-KIT-Version ✓

! ACHTUNG Keine Säuren

## Vor der Regenzeit oder alle 6 Monate




Basis-Version ✓
Basis+S-KIT-Version ✓
Basis+E-KIT-Version ✓


# Wartung


Basis-Version

Basis+S-KIT-Version

Basis+E-KIT-Version

## Vor der Regenzeit oder alle 6 Monate






Basis-Version

Basis+S-KIT-Version

Basis+E-KIT-Version






Basis-Version

Basis+S-KIT-Version

Basis+E-KIT-Version





Basis-Version

Basis+S-KIT-Version

Basis+E-KIT-Version


## Alle 12 Monate


ACHTUNG





+1000 km


+15000 km











17 mm



13 mm





Batterien wechseln
A
Basis+E-KIT-Version
A1
1
A1
2
CR 2016 3V
x2
3
A1

## Sicherung wechseln

**Basis-Version** ✓


**Basis+S-KIT-Version** ✓


**Basis+E-KIT-Version** ✓











## Wartungsprotokoll

| Art der Wartung | Datum | Durchgeführt von |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

TESSERA 4x
OFF ROAD ACCESSORIES
Think Quality!

| | |
|---|---|
| GR: | Εγχειρίδιο χρήσης |
| GB: | Owners Manual |
| SF: | Manuaalinen |
| F: | Manuel d'utilisation |
| PL: | Instrukcja obsługi |
| NL: | Handleiding |
| TR: | Kullanıcı kılavuzu |
| S: | Bruksanvisning |
| E: | Manual de usuario |
| H: | Használati utasítás |
| P: | Manual de utilização |
| RUS: | Руководство пользователя |
| N: | Brukerveiledning |
| D: | Gebrauchsanleitung |
| CZ: | Návod k použití |
| I: | Manuale d'uso |
| DEN: | Monteringsvejledning |
| RO: | Manual de utilizare |


Kundenservice: 07581/5080912, WhatsApp: 0171/682946

Support-Abteilung: info@tesser4x4.de

Website: www.tesser4x4.de

Adresse: Herbertingerstraße 35, 88348 Bad Saulgau, Deutschland